



中国科学院
图书馆



中国科学院
图书馆

部分:

人员:

金测条

校准:

仪器:

编号

2022-01-10

2022-01-01

2022-01-03

2022-01-02

2022-01-03

2022-01-03

2022-01-04

主

备

注

备

注

备

注

备

注


备

注

备

注

备



声 明

本报告为检验检测技术服务（湛江）有限公司（以下简称“本公司”）出具，编号：HJ221122-05，共 6 页，第 6 页。

本报告人、批准人签字无效。本公司出具，编号：HJ221122-05，共 6 页，第 6 页。

未经本公司书面许可，不得复制或对本报告样品负责。本公司出具，编号：HJ221122-05，共 6 页，第 6 页。

委托方应于收到报告之日起十五天内向本公司提供样品及信息的准确性、真实性和完整性，未经委托方同意，本公司不负责。本公司出具，编号：HJ221122-05，共 6 页，第 6 页。

本报告数据、结论是依据特定的时间、特定的方法程序（报告内容）得出的，采用不同的方法和标准、在以及特的要求下，可能导致需要报告内容进行调整的，本公司出具，编号：HJ221122-05，共 6 页，第 6 页。

更改的，委托方向本公司交还原报告。由于委托方提出修改申请，经本公司审核，予以重新出具报告，并承担责任。本公司出具，编号：HJ221122-05，共 6 页，第 6 页。

委托方向本公司提出修改申请，经本公司审核，予以重新出具报告，并承担责任。本公司出具，编号：HJ221122-05，共 6 页，第 6 页。