广东维中检测技术有限公司

1、本报告只适用于本报告所写明的检测目的及范围。

2、本报告未盖本公司"CMA 资质认定章"、"检验检测专用章"及"骑缝章"无效。

3、复制本报告未重新加盖本公司"CMA 资质认定章"、"检验检测专用章"无效，报告部分复制无效。

4、本报告无审核人、批准人签字无效。

5、封面页是本报告的组成内容。

6、本报告经涂改无效。

7、对本报告若有异议，请于报告发出之日起十五日内向本公司提出，逾期不申请的，视为认可检测报告。

TEST RESULTS

Person of analysis		Date of analysis	

生产过程中产生的废气污染物及工业企业厂界环境噪声进行检测，为委托单位自行了解

Number
检测结果:
Test results

排放浓度限值。

1、该锅炉废气由两台锅炉合并排放，二台锅炉型号为 LSS2.0-1.0-Q（CN01401860），容量为 2.0t/h，运行日期为 2020 年 4 月，现场设备正常运行。

5、 该参照标准由企业提供。

2、样品名称：有组织废气

Name of sample

检测结果：

Test results

单位：mg/m³；排放速率：kg/h；标干流量：m³/h

2、采样期间参数：温度：35℃、流速：6.6m/s、含湿量：4.1%、大气压：100.53kPa；

3、“—”表示没有该项；数据前标注“<”表示该污染物浓度低于检测限或最低检出浓度，其

4、根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第3.5条要求：若基准

3、样品名称：工业企业厂界环境噪声

Name of sample

检测结果：

Test results

单位：dB(A)

检测点位	检测项目	昼间	夜间

附：工业企业厂界环境噪声检测点位示意图



类型	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限	出浓度
	氧化硫	《固定污染源废气 氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 57-2017		mg/m³	—
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	自动烟尘（气）测试仪/崂应 3012H		
	烟气参数	《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007		—	—
	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》	自动烟尘（气）测		

废气